








UDSTYR RECORD | UTSTYR REKORD | UTRUSTNINGSREKORD | LAITTEIDEN TALLENNUS

1	PRODUKT 7 SERIENUMMER 3-SERIENUMMER 4-FREMLISTINGSIDAG 5-ÅRSBESTÄDNING 6-DATO FÖR FÖRSTA PERIODEN 7-ANDRE RELEVANT INFORMATION 8-DATUM 9-GRUND FÖR ANSÖKAN OM DEFETER, REPARATIONER, ETC. 11-NAV N OCH SIGNATUR 12 -NÄSTE PERIODENS EXAMINATION
2	PRODUKT 7 SERIENUMMER 3-SERIENUMMER 4-PRODUKTIONSDAG 5-KUPPSTAD 6-DATO FÖR FÖRSTA PERIODEN 7-ANDRE RELEVANT INFORMATION 8-DATO 9-REDE FÖR ANSVARSFÖR 10-DEFETER, REPARATIONER, ETC. 11-NAV N OCH SIGNATUR 12 -NÄSTE PERIODENS EXAMINATION
3	PRODUKT 7 SERIENUMMER 3-SERIENUMMER 4-PRODUKTIONSDAG 5-KUPPSTAD 6-DATO FÖR FÖRSTA PERIODEN 7-ANDRE RELEVANT INFORMATION 8-DATUM 9-SÅL FÖR INTYGG OM DEFETER, REPARATIONER, ETC. 11-NAV N OCH UNDERTECKNING 12 -NÄSTE PERIODENS EXAMINATION
4	PRODUKT 7-VITEN NUMERO 8-SAMMANHÅNG 9-VÄRMLANDSTAD 10-ÖSTVÄNDELSTAD 11-ÖSTVÄNDELSTAD 12-ÖSTVÄNDELSTAD 13-ÖSTVÄNDELSTAD 14-ÖSTVÄNDELSTAD 15-ÖSTVÄNDELSTAD 16-ÖSTVÄNDELSTAD 17-ÖSTVÄNDELSTAD 18-ÖSTVÄNDELSTAD 19-ÖSTVÄNDELSTAD 20-ÖSTVÄNDELSTAD 21-ÖSTVÄNDELSTAD 22-ÖSTVÄNDELSTAD 23-ÖSTVÄNDELSTAD 24-ÖSTVÄNDELSTAD 25-ÖSTVÄNDELSTAD 26-ÖSTVÄNDELSTAD 27-ÖSTVÄNDELSTAD 28-ÖSTVÄNDELSTAD 29-ÖSTVÄNDELSTAD 30-ÖSTVÄNDELSTAD 31-ÖSTVÄNDELSTAD 32-ÖSTVÄNDELSTAD 33-ÖSTVÄNDELSTAD 34-ÖSTVÄNDELSTAD 35-ÖSTVÄNDELSTAD 36-ÖSTVÄNDELSTAD 37-ÖSTVÄNDELSTAD 38-ÖSTVÄNDELSTAD 39-ÖSTVÄNDELSTAD 40-ÖSTVÄNDELSTAD 41-ÖSTVÄNDELSTAD 42-ÖSTVÄNDELSTAD 43-ÖSTVÄNDELSTAD 44-ÖSTVÄNDELSTAD 45-ÖSTVÄNDELSTAD 46-ÖSTVÄNDELSTAD 47-ÖSTVÄNDELSTAD 48-ÖSTVÄNDELSTAD 49-ÖSTVÄNDELSTAD 50-ÖSTVÄNDELSTAD 51-ÖSTVÄNDELSTAD 52-ÖSTVÄNDELSTAD 53-ÖSTVÄNDELSTAD 54-ÖSTVÄNDELSTAD 55-ÖSTVÄNDELSTAD 56-ÖSTVÄNDELSTAD 57-ÖSTVÄNDELSTAD 58-ÖSTVÄNDELSTAD 59-ÖSTVÄNDELSTAD 60-ÖSTVÄNDELSTAD 61-ÖSTVÄNDELSTAD 62-ÖSTVÄNDELSTAD 63-ÖSTVÄNDELSTAD 64-ÖSTVÄNDELSTAD 65-ÖSTVÄNDELSTAD 66-ÖSTVÄNDELSTAD 67-ÖSTVÄNDELSTAD 68-ÖSTVÄNDELSTAD 69-ÖSTVÄNDELSTAD 70-ÖSTVÄNDELSTAD 71-ÖSTVÄNDELSTAD 72-ÖSTVÄNDELSTAD 73-ÖSTVÄNDELSTAD 74-ÖSTVÄNDELSTAD 75-ÖSTVÄNDELSTAD 76-ÖSTVÄNDELSTAD 77-ÖSTVÄNDELSTAD 78-ÖSTVÄNDELSTAD 79-ÖSTVÄNDELSTAD 80-ÖSTVÄNDELSTAD 81-ÖSTVÄNDELSTAD 82-ÖSTVÄNDELSTAD 83-ÖSTVÄNDELSTAD 84-ÖSTVÄNDELSTAD 85-ÖSTVÄNDELSTAD 86-ÖSTVÄNDELSTAD 87-ÖSTVÄNDELSTAD 88-ÖSTVÄNDELSTAD 89-ÖSTVÄNDELSTAD 90-ÖSTVÄNDELSTAD 91-ÖSTVÄNDELSTAD 92-ÖSTVÄNDELSTAD 93-ÖSTVÄNDELSTAD 94-ÖSTVÄNDELSTAD 95-ÖSTVÄNDELSTAD 96-ÖSTVÄNDELSTAD 97-ÖSTVÄNDELSTAD 98-ÖSTVÄNDELSTAD 99-ÖSTVÄNDELSTAD 100-ÖSTVÄNDELSTAD 101-ÖSTVÄNDELSTAD 102-ÖSTVÄNDELSTAD 103-ÖSTVÄNDELSTAD 104-ÖSTVÄNDELSTAD 105-ÖSTVÄNDELSTAD 106-ÖSTVÄNDELSTAD 107-ÖSTVÄNDELSTAD 108-ÖSTVÄNDELSTAD 109-ÖSTVÄNDELSTAD 110-ÖSTVÄNDELSTAD 111-ÖSTVÄNDELSTAD 112-ÖSTVÄNDELSTAD 113-ÖSTVÄNDELSTAD 114-ÖSTVÄNDELSTAD 115-ÖSTVÄNDELSTAD 116-ÖSTVÄNDELSTAD 117-ÖSTVÄNDELSTAD 118-ÖSTVÄNDELSTAD 119-ÖSTVÄNDELSTAD 120-ÖSTVÄNDELSTAD 121-ÖSTVÄNDELSTAD 122-ÖSTVÄNDELSTAD 123-ÖSTVÄNDELSTAD 124-ÖSTVÄNDELSTAD 125-ÖSTVÄNDELSTAD 126-ÖSTVÄNDELSTAD 127-ÖSTVÄNDELSTAD 128-ÖSTVÄNDELSTAD 129-ÖSTVÄNDELSTAD 130-ÖSTVÄNDELSTAD 131-ÖSTVÄNDELSTAD 132-ÖSTVÄNDELSTAD 133-ÖSTVÄNDELSTAD 134-ÖSTVÄNDELSTAD 135-ÖSTVÄNDELSTAD 136-ÖSTVÄNDELSTAD 137-ÖSTVÄNDELSTAD 138-ÖSTVÄNDELSTAD 139-ÖSTVÄNDELSTAD 140-ÖSTVÄNDELSTAD 141-ÖSTVÄNDELSTAD 142-ÖSTVÄNDELSTAD 143-ÖSTVÄNDELSTAD 144-ÖSTVÄNDELSTAD 145-ÖSTVÄNDELSTAD 146-ÖSTVÄNDELSTAD 147-ÖSTVÄNDELSTAD 148-ÖSTVÄNDELSTAD 149-ÖSTVÄNDELSTAD 150-ÖSTVÄNDELSTAD 151-ÖSTVÄNDELSTAD 152-ÖSTVÄNDELSTAD 153-ÖSTVÄNDELSTAD 154-ÖSTVÄNDELSTAD 155-ÖSTVÄNDELSTAD 156-ÖSTVÄNDELSTAD 157-ÖSTVÄNDELSTAD 158-ÖSTVÄNDELSTAD 159-ÖSTVÄNDELSTAD 160-ÖSTVÄNDELSTAD 161-ÖSTVÄNDELSTAD 162-ÖSTVÄNDELSTAD 163-ÖSTVÄNDELSTAD 164-ÖSTVÄNDELSTAD 165-ÖSTVÄNDELSTAD 166-ÖSTVÄNDELSTAD 167-ÖSTVÄNDELSTAD 168-ÖSTVÄNDELSTAD 169-ÖSTVÄNDELSTAD 170-ÖSTVÄNDELSTAD 171-ÖSTVÄNDELSTAD 172-ÖSTVÄNDELSTAD 173-ÖSTVÄNDELSTAD 174-ÖSTVÄNDELSTAD 175-ÖSTVÄNDELSTAD 176-ÖSTVÄNDELSTAD 177-ÖSTVÄNDELSTAD 178-ÖSTVÄNDELSTAD 179-ÖSTVÄNDELSTAD 180-ÖSTVÄNDELSTAD 181-ÖSTVÄNDELSTAD 182-ÖSTVÄNDELSTAD 183-ÖSTVÄNDELSTAD 184-ÖSTVÄNDELSTAD 185-ÖSTVÄNDELSTAD 186-ÖSTVÄNDELSTAD 187-ÖSTVÄNDELSTAD 188-ÖSTVÄNDELSTAD 189-ÖSTVÄNDELSTAD 190-ÖSTVÄNDELSTAD 191-ÖSTVÄNDELSTAD 192-ÖSTVÄNDELSTAD 193-ÖSTVÄNDELSTAD 194-ÖSTVÄNDELSTAD 195-ÖSTVÄNDELSTAD 196-ÖSTVÄNDELSTAD 197-ÖSTVÄNDELSTAD 198-ÖSTVÄNDELSTAD 199-ÖSTVÄNDELSTAD 200-ÖSTVÄNDELSTAD 201-ÖSTVÄNDELSTAD 202-ÖSTVÄNDELSTAD 203-ÖSTVÄNDELSTAD 204-ÖSTVÄNDELSTAD 205-ÖSTVÄNDELSTAD 206-ÖSTVÄNDELSTAD 207-ÖSTVÄNDELSTAD 208-ÖSTVÄNDELSTAD 209-ÖSTVÄNDELSTAD 210-ÖSTVÄNDELSTAD 211-ÖSTVÄNDELSTAD 212-ÖSTVÄNDELSTAD 213-ÖSTVÄNDELSTAD 214-ÖSTVÄNDELSTAD 215-ÖSTVÄNDELSTAD 216-ÖSTVÄNDELSTAD 217-ÖSTVÄNDELSTAD 218-ÖSTVÄNDELSTAD 219-ÖSTVÄNDELSTAD 220-ÖSTVÄNDELSTAD 221-ÖSTVÄNDELSTAD 222-ÖSTVÄNDELSTAD 223-ÖSTVÄNDELSTAD 224-ÖSTVÄNDELSTAD 225-ÖSTVÄNDELSTAD 226-ÖSTVÄNDELSTAD 227-ÖSTVÄNDELSTAD 228-ÖSTVÄNDELSTAD 229-ÖSTVÄNDELSTAD 230-ÖSTVÄNDELSTAD 231-ÖSTVÄNDELSTAD 232-ÖSTVÄNDELSTAD 233-ÖSTVÄNDELSTAD 234-ÖSTVÄNDELSTAD 235-ÖSTVÄNDELSTAD 236-ÖSTVÄNDELSTAD 237-ÖSTVÄNDELSTAD 238-ÖSTVÄNDELSTAD 239-ÖSTVÄNDELSTAD 240-ÖSTVÄNDELSTAD 241-ÖSTVÄNDELSTAD 242-ÖSTVÄNDELSTAD 243-ÖSTVÄNDELSTAD 244-ÖSTVÄNDELSTAD 245-ÖSTVÄNDELSTAD 246-ÖSTVÄNDELSTAD 247-ÖSTVÄNDELSTAD 248-ÖSTVÄNDELSTAD 249-ÖSTVÄNDELSTAD 250-ÖSTVÄNDELSTAD 251-ÖSTVÄNDELSTAD 252-ÖSTVÄNDELSTAD 253-ÖSTVÄNDELSTAD 254-ÖSTVÄNDELSTAD 255-ÖSTVÄNDELSTAD 256-ÖSTVÄNDELSTAD 257-ÖSTVÄNDELSTAD 258-ÖSTVÄNDELSTAD 259-ÖSTVÄNDELSTAD 260-ÖSTVÄNDELSTAD 261-ÖSTVÄNDELSTAD 262-ÖSTVÄNDELSTAD 263-ÖSTVÄNDELSTAD 264-ÖSTVÄNDELSTAD 265-ÖSTVÄNDELSTAD 266-ÖSTVÄNDELSTAD 267-ÖSTVÄNDELSTAD 268-ÖSTVÄNDELSTAD 269-ÖSTVÄNDELSTAD 270-ÖSTVÄNDELSTAD 271-ÖSTVÄNDELSTAD 272-ÖSTVÄNDELSTAD 273-ÖSTVÄNDELSTAD 274-ÖSTVÄNDELSTAD 275-ÖSTVÄNDELSTAD 276-ÖSTVÄNDELSTAD 277-ÖSTVÄNDELSTAD 278-ÖSTVÄNDELSTAD 279-ÖSTVÄNDELSTAD 280-ÖSTVÄNDELSTAD 281-ÖSTVÄNDELSTAD 282-ÖSTVÄNDELSTAD 283-ÖSTVÄNDELSTAD 284-ÖSTVÄNDELSTAD 285-ÖSTVÄNDELSTAD 286-ÖSTVÄNDELSTAD 287-ÖSTVÄNDELSTAD 288-ÖSTVÄNDELSTAD 289-ÖSTVÄNDELSTAD 290-ÖSTVÄNDELSTAD 291-ÖSTVÄNDELSTAD 292-ÖSTVÄNDELSTAD 293-ÖSTVÄNDELSTAD 294-ÖSTVÄNDELSTAD 295-ÖSTVÄNDELSTAD 296-ÖSTVÄNDELSTAD 297-ÖSTVÄNDELSTAD 298-ÖSTVÄNDELST


YDERLIGERE INFORMATION | TILLEGGSINFORMATION | YTTERLIGARE INFORMATION | USÄINFORMATIO



READ ALL INFORMATION CONTAINED IN THE TWO INSTRUCTIONS: GENERAL AND SPECIAL. LES ALLE INFORMATIONEN BEZUEHEND 1. DIE INSTRUCTIONS: GEMEINDE UND SPEZIELL. LES ALLE INFORMATIONEN: GEMEINDE UND SPEZIELL. LAS ALL INFORMATION INHOLDING 1. OF THE INSTRUCTIONS: GENERAL AND SPECIAL. LEE KANDE THEED, JOTKA KOSKEVA KANGS OULEET: REEST JA ERTYSET.



50-7019-G2-STD2020-21-R4
ANCHOR DEVICE



NOMENKLATUR / ANVENDELSESOMRÅDE | NOMENKLATUR/ ANVENDELSESOMRÅDE | NOMENKLATUR/ ANVÄNDNINGSOMRÅDE| NIMIKKEISTÖ / SOVELTAMISALA

Malli
Pituus / paino
Materiaali
Vahvuus

FS800	1 m - 0.09 kg	Polyester Webbing 25 mm	22 kN
	2 m - 0.14 kg		
	3 m - 0.18 kg		
	4 m - 0.22 kg		
FS801	1 m - 0.34 kg	Heavy-duty Polyester Webbing 45 mm	22 kN
	2 m - 0.44 kg		
	3 m - 0.54 kg		
	4 m - 0.64 kg		
FS803	1 m - 0.5 kg	Galvanized Steel Wire with protective plastic surface	30 kN
	2 m - 1 kg		
	3 m - 1.5 kg		
	4 m - 2 kg		
FS808	0.30 m - 0.10 kg	Dyneema Sling	22 kN
	0.60 m - 0.13 kg		
	0.80 m - 0.15 kg		
	1.20 m - 0.25 kg		
	1.50 m - 0.28 kg		
FS811	1 m - 0.34 kg	Webbing 45 mm	22 kN

FS800


FS808

FS811

FS803

FS801

FI	
1	Polyesterikudos - 25mm
2	Vahva polyesterikangas - 45 mm
3	Galvanoitu teräslanka
4	Dyneema nauha
5	Teräskarbiini - EN362
6	Alumiinipuristin
7	D-rengas teräs



(EN) GENERAL INSTRUCTIONS

Before using the Personal Protection Equipment (PPE) you must read carefully and understand the safety information described on general instruction and the specific equipment instructions.

ATTENTION!!! If you have any doubt about the product, if you need others language version of the instructions for use, declarations of conformity or any question about the PPE, please contact us: www.fallsafe-online.com.

WARNING: The manufacturer and the seller decline any responsibility in case of incorrect use, improper application or modifications/ reparations by persons not authorized by FALL SAFE®.

1 – PHYSICAL CONDITION AND TRAINING:

Work at height are potentially dangerous and it must only be used by professionals and experienced persons. Before using the PPE you must be aware of: your mental and physical condition; be trained for the use of the device; do not have any doubt about using the equipment and the field of application.

WARNING: the equipment shall only be used by a person trained and competent in its safe use.

WARNING: the consumption of alcohol, medicine or any other type of psychotropic will influence your balance, concentration conditional and must be avoided.

2 – BEFORE USE:

For your safety It is strictly recommended that you always check your device and equipment before, during and after use and that you regularly submit your device and equipment to inspections and controls by competent persons, every 12 months at the latest. These time intervals may change according to frequency and intensity of device and equipment use. The FALL SAFE INSPECTOR® allows you to easily record and access information on inspections, inventory and use. It tracks equipment assignments by worker or location and automates the inspection process. There are multiple system options available that allow for easy-access and time-saving information.

Every time before use, check (visually and tactile) the condition of the equipment components: textile material (straps, ropes, stitching) must not show any signs of abrasion, fraying, burns, chemical or cuts. The metal material (buckles, carabiners, hooks, cable and metal rings) must not show any signs of wear, corrosion, deformation or defects and should operate correctly.

WARNING: is essential for safety that equipment is withdrawn from use immediately if:

- 1) Any doubt arise about its condition for safe use or;
- 2) Is have been used to arrest a fall and not used again until confirmed in writing by a competent person that it is acceptable to do so;

For you safety read all contained information on this general instructions, as well as the specific instructions accompanying the device and make sure that you understand them; ensure the equipment conditioning and all recommendation of security; ensure that the components are compatible with each other and be sure if are fulfilled with the rules, regulations and directives; ensure an emergency plan, check the work safety conditioning and confirm all system are assembled correctly without interfering with each other.

WARNING: use of combinations of items of equipment in which the safe function on any one item is affected by or interferes with the safe function of another.

WARNING: that a rescue plan shall be in place to deal with any emergencies that could arise during the work.

WARNING: Remind to check the limitation and the devices compatibility. Remember that the ropes have different particularities and can be changed according the weather conditioning. The manufacture declines any responsibility for accidents, injuries or death due to improper and incorrect use by the user, all other usage procedures must be considered forbidden. The equipment shall not be used outside its limitations, or for any purpose other than that for which it is intended.

WARNING: it is essential for safety to verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that in the case of a fall, there will be no collision with the ground or other obstacle in the fall path.

As the name suggests, the PPE is for personal use. In exceptional case using by a second user, carry out a check of the equipment before and after usage and if possible take note of the relevant date.

WARNING: never use a PPE without knowing the provenance, or neither if the inspection records are not updated as it is issued.

All the materials and treatments used are antiallergenic; they should not cause skin irritations or sensitivity. The connectors are made of steel, zinc plated; light alloy, polished or anodized: stainless steel, polished.

WARNING: during the use avoid the following hazards that may affect the performance of the equipment: extremes of temperature, trailing or looping of lanyards or lifelines over sharp edges, chemical reagents, electrical conductivity, cutting, abrasion, climatic exposure and pendulum falls.

3 – MARKING

WARNING: Never remove or damage the labels and marking; after use check if they are legible.

The following information is etched on the device: CE marking; (Number of the production process controlling body); Name of the manufacturer or of the person responsible for the product introduction on the market; standard (number and year of the standard; the logo that warns the user to carefully read the user instructions attached to the product; production lot number; year of production; maximum load applicable in kN, the strength indicated is the lowest value guaranteed by the producer. The marking on the device are indicated in different places depending on the dimension. See more detailed in “Specific Instructions”.

WARNING: Check the markings are legible even after use.

WARNING: it is essential for the safety of the user that if the product is re-sold outside the original country of destination the reseller shall provide instructions for use, for maintenance, for periodic examination and for repair in the language of the country in which the product is to be used.

4 – LIFE TIME

It is rather difficult to establish the length of the device's life, as it can be adversely affected by several negative factors such as intensely frequent or improper use; the conditions the device is required to work in (humid, freezing and icy conditions); wear; corrosion; serious stress with or without relative deformation; exposure to heat sources; improper storage; device age; exposure to chemical agents... (plus any further reason, not merely limited to all the foregoing reasons). Taking the adequate care of your device (please consult the “Maintenance”) will have a considerable influence on and will definitely increase device durability and long life. By the way of example, the following can be considered as a rule to determine standard potential durability of devices, tools and equipment: ten years for fall protection harness, fall protection vests/jackets/ coveralls, accessories (lanyards, foot loop, suspension trauma and relief strap) anchor lines, anchor straps, ropes, carrying bags, fall arrest webbing blocks and sharp edge tested; eight years for equipment conditioned to extreme environments (harness, lanyards, vests, jackets and coveralls); undefined for connectors, descenders, rope clamps, rope grabs, pulleys, anchor points; especially 10 years (5 in stock – 5 in use) for gloves and helmet. It is nevertheless recommended that you replace your devices, tools and equipment at least every 10 years, considering that in the meantime new techniques or regulations may have become applicable and your equipment may no longer be compliant and/or compatible with one another.

WARNING: The lifetime of an equipment can be limited in case of severe falls, extreme temperatures, contact with harmful chemicals, sharp edges and the absence of markings or labels.

5 – ELIMINATION/ DISPOSAL CONSIDERATIONS

You should dispose of the equipment if: the lifetime has been exceed; if you suspect that the equipment is not safe; if it is obsolete (incompatible with modern equipment or that do not conform to the standards updates); if it has been in a fall event (see the fall arrest indicator was violated); if it is over than 10 years.

The materials used in the equipment production may cause environmental impacts. For this purpose it is recommended that the equipment are disposed of in accordance with the laws in force in the country where the disposal is taking place.

WARNING: The equipment which is not in operable condition or used in a fall event must be destroyed immediately.

6 – REPARATION

ATTENTION!!! Any modification on the product void the guarantee and can compromise the user's safety. The possibility of re-using the device must be authorized exclusively by the producer with a prior written consent that reserves the right to carry out appropriated examinations and testing. Only the manufacture or authorized staff can make the repairs and tampering.

7 – MAINTENANCE, CLEANING AND INSPECTION

Check before, after and during use that the equipment works properly. If you need wash the components use clean water with a small amount of neutral soap to remove persistent dirt or if the purpose is disinfect dissolve a disinfectant which contains quaternary ammonium salts in warm water (max. 20°C), soak the equipment in this solution for one hour. Rinse with potable water and leave them to dry out in the open air protected from sunlight.

WARNING: when the equipment becomes wet, either from in use or when due to cleaning, I shall be allowed t dry naturally, and shall be kept away from direct heat.

If you need to lubricate the metal components you must use only silicone based oil spray. **WARNING:** Remove the excess oil and check that if the lubrication does not interferes the interaction between the device, others components of the system and the user's. For your safety it is therefore highly recommended that submit your device and equipment to inspections and controls by competent persons, every 12 months at the latest. These time intervals may change according to frequency and intensity of device and equipment use. If you ever have even the smallest doubt as to the condition of the device, please contact us: www.fallsafe-online.com. The FALL SAFE INSPECTOR® allows you to easily record and access information on inspections, inventory and use. It tracks equipment assignments by worker or location and automates the inspection process. There are multiple system options available that allow for easy-access and time-saving information. **WARNING:** for regular periodic examination, and that the safety of users depends upon the continued efficiently and durability of the equipment. **WARNNG:** periodic examination are only to be conducted by a person competent for periodic examination and strictly in accordance with the manufacture's periodic examination procedures.

8 – STORAGE/ TRANSPORT

Remove the item from its container and store it in a cool, dry, well-aired place. There must not be any corrosive, solvent substances or heat sources (max. 80°C/ 176°F) in the storage place.

The device must not come in contact with other sharp objects which can damage it. Never store the equipment before having thoroughly dried it and avoid storing it in places with a high saline concentration. Except for the above-mentioned indications, there are no special precautions to be used during the transport. Avoid leaving your equipment in a car or in a closed placed exposed to the sunlight.

9 – GUARANTEE

This product is provided with a one year warranty against any manufacturing defect, or defects in the materials it is composed of. The warranty does not cover standard item wear, device alterations, improper storage, damages due to improper use of the device, negligence, improper maintenance, etc., and any further reason not only limited to the aforesaid.

(DA) GENERELLE VEJLEDNINGER

Før anvendelse af personlige værnemidler (PV) læs omhyggeligt sikkerhedsoplysninger anført i generelle vejledninger og i specifikke vejledninger til det relevante udstyr; vær sikker at Du forstår disse vejledninger.

OBS!!! I tilfælde af enhver tvivl om produktet el. spørgsmål vedr. PV el. hvis Du har behov for vejledninger og overensstemmelseserklæring på andet sprog, kontakt os på hjemmesider: www.fallsafe-online.com.

ADVARSEL: Producenten og forhandleren fralægger sig et hvert ansvar for forkert el. upassende anvendelse og for ændringer og reparationer udført af personer der ikke er autoriseret af selskabet FALL SAFE®.

1 – FYSISK TILSTAND OG TRÆNING:

Højdearbejder kan være farlige og må udføres kun af erfarne fagfolk. Før PV anvendelse skal Du tage højde for Din fysiske og psykisk tilstand; Du skal være instrueret i udstyrets anvendelse; Du må ikke komme i tvivl vedr. udstyrets anvendelsesmåde og formålét.

ADVARSEL: udstyret må bruges kun af person instrueret og berettiget til dets sikre anvendelse.

ADVARSEL: indtagelse af alkohol, medicin el. andre euforiserende stoffer påvirker Din balance og koncentrationsevne, derfor skal de undgås.

2 – FØR ANVENDELSE:

For at garantere Din sikkerhed anbefales eftertrykkeligt at få udstyret checket før og efter hver anvendelse, ligesom under dets anvendelse og at regelmæssigt, min. en gang i 12 måneder, få det kontrolleret af en fagligt kompetent person. Tidsintervallet er afhængigt af udstyrets anvendelsesfrekvens og intensitet. FALL SAFE INSPECTOR® tillader nem notering af oplysninger om kontroller, inventar og anvendelse sammen med en nem adgang til disse oplysninger. Den bruges til opfølgning af udstyrets tildeling en medarbejder el. en arbejdsplads og til automatisering af kontrolprocessen. Man har til rådighed systemets flere muligheder som tillader en nem og hurtig adgang til oplysninger.

Før hver anvendelse kontroller (visuelt og taktilt) tilstanden af udstyrets samtlige dele: tekstilmaterialer (bælter, reb, søm) må ikke udvise nogle tegn på slid, flossede kanter, forbrænding, kemisk skade el. flænsninger. Metalmaterialer (spænder, karabiner, kroge, kabel- og metallringe) må ikke udvise nogle tegn på slid, korrosion, deformationer el. mangler og skal fungere korrekt.

ADVARSEL: af sikkerhedsårsager er betingelsesløst nødvendigt at tage udstyret omgående ud af driften, hvis:

- 1) der opstår tvivl om dets tilstand mht. sikker anvendelse; el.
- 2) udstyret blev brugt til at stoppe faldet;

og udstyret må ikke anvendes igen før en fagligt kompetent person vil skriftligt bekræfte dets sikkerhed.

For at garantere sin egen sikkerhed læs omhyggeligt alle oplysninger i disse generelle vejledninger og i specifikke vejledninger vedlagt udstyret og vær sikker at Du forstår dem godt; kontroller udstyrets tilstand og alle sikkerhedsanbefalinger; vær sikker at de samtlige dele er kompatible og at de relevante regler, forskrifter og reguleringer bliver overholdt; gør Dig bekendt med nedplanen, kontroller vilkår for arbejdsikkerhed og bekræft at alle systemer er korrekt sammensat uden at de forstyrrer hinanden.

ADVARSEL: anvendelse af kombination af udstyrets samtlige dele hvis sikker funktion afhænger af el. er påvirket af anden dels sikre funktion.

ADVARSEL: man skal udarbejde en redningsplan for løsning af alle nødsituationer som kan opstå under arbejde.

ADVARSEL: Vi gør opmærksom på at man skal kontrollere de fastsatte limiter og udstyrets kompatibilitet. Husk at reb har en række af specifikke egenskaber som kan ændres afhængigt af klimatiske forhold. Producenten fralægger sig et hvert ansvar for ulykker, skader el. dødsfald som følge af forkert el. uegnet anvendelse; enhver alternativ fremgangsmåde i anvendelse er betragtet for forbudt. Udstyret ikke må anvendes uden for limiter heller ikke til andet end det fastlagte formål.

ADVARSEL: fra sikkerhedssynsvinkel er afgørende at checke før hver anvendelse frit luftrum under brugeren som skal være sådan at under faldet opstår ikke kollision med jorden el. anden hindring i faldlinjen.

Som navnet siger, personlige værnemidler er beregnet til personligt brug. Blev udstyret i ekstraordinære tilfælde brugt af en anden person, udfør udstyrets kontrol før og efter anvendelse og hvis muligt, noter datoen.

ADVARSEL: brug aldrig PV uden kendskab til deres oprindelse el. i tilfælde af optagelser om kontrol af hjælpemidler ikke blev aktualiseret.

Alle anvendte materialer og deres overfladebehandlinger er ikke-allergifremkaldende; de burde ikke forårsage irritation heller ikke hudfølsomhed.

Forbindelsesled er fremstillet af zinkbelagt stål; lette legeringer, polerede el. anodiserede; rustfrit stål, poleret.

ADVARSEL: under anvendelse forebyg følgende risikofaktorer som kan påvirke udstyrets funktion: ekstreme temperaturer, føring el. snoning af lanyards el. redningsreb over skarpe kanter, kemiske midler, elektrisk ledningsevne, revner, silbninger, udsættelse til klimatiske påvirkninger og pendulfald.

3 – MÆRKNING

ADVARSEL: Fjern el. ødelæg aldrig skilte el. mærkning; efter anvendelse kontroller om de er læselige.

På udstyret er anført følgende oplysninger: CE mærkning; (nummer af kontrolmyndighed for fremstillingsproces); navn af producenten el. person ansvarlig for produktets markedsføring; standard (nummer og udstedelsesår); logo som gør brugeren opmærksom på at han skal læse omhyggeligt brugervejledning vedlagt produktet; nummer af produktionsbatch; produktionsår; maks.belastning i kN, der anføres min. fasthed garanteret af producenten. Mærkningens præcise placering afhænger af udstyrets dimension. Nærmere oplysninger findes i specifikke vejledninger.

ADVARSEL: kontroller om mærkning er let læselig også efter anvendelse.

ADVARSEL: for brugerens sikkerhed er nødvendigt at i tilfælde at produktet sælges igen uden for det oprindelige bestemmelsesland, vil producenten levere brugervejledning, vedligeholdelsesvejledning, vejledning til regelmæssige kontroller og reparationer på sproget af det land hvor produktet skal bruges.

4 – LEVETID

Fastsættelse af levetidens længde er ret besværlig da den kan blive negativt påvirket af flere faktorer, så som intensiv, hyppig el. upassende anvendelse; forhold under hvilke udstyret skal bruges (fugtighed, frost el. iskrystaller); slid; korrosion; ekstrem belastning med efterfølgende deformationer el. ej; udsættelse for varmekilde; forkert opbevaring; udstyrets alder; udsættelse for kemiske stoffer... (lige som flere, ikke ovennævnte faktorer). Korrekt pleje for Dit udstyr (se „Vedligeholdelse”) vil påvirke betydeligt forlængelse af dets levetid. Følgende eksempler kan betragtes som vejledende for fastsættelse af standard levetid for udstyret, instrumenter og faciliteter: ti år for sikringsbælter mod faldet, vester/jakker/flyvedragter mod faldet, tilbehør (lanyards, fodblokeringer, bælter med faldedæmper), ankerreb, ankerbælter, reb, tasker, faldets trækopfangere og udstyret testet på skarpe kanter, otte år for udstyr beregnet til ekstreme vilkår (bælter, lanyards, vester, jakker og flyvedragter); uspecificeret for koblinger, nedadgående bremsere, rebklemmer, blokeringer, trisser, ankere; ti år (5 år opbevaring - 5 år anvendelse) for handsker og hjelme. I hvert tilfælde anbefales udskiftning af udstyr, instrumenter og faciliteter min. en gang i 10 år mht. at efter denne periode kan anvendes nye teknikker el. bliver vedtaget nye forskrifter og det eksisterende udstyr kan ikke længere opfylde krav el. være kompatibel med sættets andre elementer.

ADVARSEL: Udstyrets levetid kan blive begrænset i tilfælde af alvorlige fald, ekstreme temperaturer, udsættelse for skadelige kemiske stoffer, skarpe kante el. manglende mærkning el. skilte.

5 – FJERNELSE OG BORTSKAFFELSE

Udstyret skal tages ud af driften hvis; dets levetid blev overskredet; Du har mistanke om at det ikke er længere sikkert; blev forældet(ukompatibelt med det moderne udstyr el. ikke opfylder de aktuelt gældende standarder); blev anvendt under et fald (se indikator af faldsikring); er mere end 10 år gammelt.

Materialer, anvendt ved udstyrets produktion, kan påvirke miljøet. Derfor anbefales udstyrets bortskaffelse i overensstemmelse med de gældende juridiske forskrifter i landet hvor bortskaffelsen udføres.

ADVARSEL: Udstyret som ikke er i brugbar tilstand el. som blev anvendt under faldet, skal bortskaffes omgående.

6 – REPARATIONER

OBS!!! Produktets enhver ændring kan forårsage garantiophør og kan true brugerens sikkerhed. Udstyrets eventuelle genanvendelse må tillades udelukkende på basis af et foregående skriftligt tilsagn fra producenten der forbeholder sig ret til at gennemføre relevante undersøgelser og tester. Reparationer og andre ændringer kan udføres udelukkende af producenten el. bemyndiget personale.

7 – VEDLIGEHOLDELSE, RENSNING OG KONTROL

Før, efter og under hver anvendelse kontroller om udstyret fungerer rigtigt. Om nødvendigt, vask udstyrets dele med rent vand med lille mængde af neutral sæbe for at fjerne modstandsdygtige urenheder; til desinficering opløs desinficeringsmiddel) med indhold af kvarter ammoniumsalt i varmt vand (maks. 20 °C) og bad udstyret i denne opløsning i en time. Skyl med rent vand og lad det tørre på naturlig måde, sørg samtidigt for beskyttelse mod direkte solstråler.

ADVARSEL: bliver udstyret fugtigt, enten under anvendelse el. under rensning, lad det tørre på naturlig måde væk fra direkte varmekilde. Til smøring af metaledele, om nødvendigt, anvendt udelukkende sprays på basis af silikone. **ADVARSEL:** Fjern overskuelig olie og kontroller om smøring ikke forstyrrer interaktion med resten af udstyret og ikke påvirker andre dele heller ikke brugeren. I henhold til EN 365: 2004 skal den periodiske undersøgelse af PPE udføres mindst hver 12 måned af fabrikanten eller en kompetent person, der specifikt er autoriseret af fabrikanten. Hyppigheden af inspektionen skal variere afhængigt af intensiteten af brugen for at sikre produktets sikkerhed og sikkerhed for brugeren. Inspektionsrapporterne skal opbevares af PPE-ejeren. Resultatet af inspektionen skal altid ledsage produktet. Hvis rapporten mangler eller er ulæselig, må du ikke bruge enheden. I tvivlstilfælde skal produktet altid afvises.. FALL SAFE INSPECTOR® tillader nem notering af oplysninger om kontroller, inventar og anvendelse sammen med en nem adgang til disse oplysninger. Den bruges til opfølgning af udstyrets tildeling en medarbejder el. en arbejdsplads og til automatisering af kontrolprocessen. Man har til rådighed systemets flere muligheder som tillader en nem og hurtig adgang til oplysninger. **ADVARSEL:** brugerens sikkerhed er afhængig af opretholdelse af udstyrets virkning og holdbarhed som er betinget af regelmæssige kontroller. **ADVARSEL:** regelmæssige kontroller må udføres kun af fagligt kvalificerede personer og altid udelukkende i overensstemmelse med procedurer af regelmæssig kontrol fastlagt af producenten.

8 – OPBEVARING OG TRANSPORT

Tag delen ud af emballagen og læg den på et koldt, tørt og godt udluftet sted. I opbevaringsrum må ikke findes nogle ætsende stoffer, opløsningsmidler heller ikke varmekilder (maks. 80 °C/176 °F).

Udstyret må ikke komme i kontakten med skarpe genstande som kan skade udstyret. Før opbevaring tør altid udstyret grundigt og opbevar det ikke på steder med høj koncentration af saltopløsning. Udover de ovennævnte vejledninger har man ikke fastlagt nogle særlige foranstaltninger under transporten. Efterlad udstyret ikke i køretøjet el. andet lukket rum udsat for solstråler.

9 – GARANTI

Dette produkt leveres med et års garanti mod enhver fremstillingsfejl eller defekter i materialerne, det er sammensat af. Garantien dækker ikke almindeligt sild på produktet, ændringer i enheden, forkert opbevaring, skader på grund af forkert brug af enheden, uagtsomhed, forkert vedligeholdelse osv., Og enhver anden grund, ikke kun begrænset til det førnævnte.

(NO) ALLMENN VEILEDNING

Før bruk av personlig verneutstyr ber vi deg lese nøye gjennom informasjonen ang. sikkerhet som er oppgitt i den allmenne veiledningen og i anvisninger som gjelder spesifikt for den enkelte typen utstyr; forsikre deg om at du har forstått denne veiledningen.

OBS!!! Dersom du skulle være det minste i tvil om produktet eller dersom du skulle ha spørsmål som gjelder personlig verneutstyr, eller dersom du skulle behøve veiledning eller samsvarserklæring på et annet språk, vennligst henvend deg til oss via sidene www.fallsafe-online.com.

ADVARSEL: Produzenten og selgeren bærer intet ansvar for gal eller uegnet bruk eller for tilpasninger og reparasjoner foretatt av personer som ikke er autorisert til dette av foretaket FALL SAFE®.

1 - FYSISK KONDISJON OG OPPLÆRING:

Arbeid i høyden kan være risikabelt og får kun utføres av erfarne og profesjonelle. Før bruk av personlig verneutstyr må du vurdere din egen fysiske og psykiske tilstand; du må være lært opp i bruk av utstyret; du får ikke være det minste i tvil om hvordan du bruker utstyret og hva det brukes til.

ADVARSEL: Kun en person som er opplært i bruken og som er egnet til å bruke det på en trygg måte får bruke utstyret.

ADVARSEL: Bruk av alkohol, legemidler eller andre psykotrope stoffer påvirker din balanse og evnen til å konsentrere deg, derfor bør du unngå slik bruk.

2 - FØR BRUK:

For å sikre din trygghet, anbefales det sterkt før og etter hver gangs bruk av utstyret, og også under bruk av utstyret å sjekke og jevnlig, og da i det minste én gang i året, få det kontrollert av en faglig kompetent person. Tidsintervallet er avhengig av bruksfrekvens og -intensitet. FALL SAFE INSPECTOR® gjør det mulig å enkelt foreta nedtegnelser (ta notater) med informasjon ang. kontroller, inventar og bruk, og gir lettvinnt tilgang til denne informasjonen. Den tjener til å følge med på tildeling av utstyr til medarbeider eller arbeidsplass og til å automatisere kontrollprosessen. Systemet disponerer over en rekke muligheter som gjør det mulig å raskt og enkelt skaffe seg tilgang til opplysningene.

Før hver gang utstyret skal brukes, må du kontrollere (visuelt og ved å ta på det) tilstanden for utstyrets enkeltdele: Tekstiler (stroppe, tau, sømmer) får ikke vise tegn på slitasje, raking, brennmerker, skader pga. kjemiske stoffer eller oppriving. Deler i metall (spenner, karabinkroker, haker, kabel- og metallringer) får ikke vise tegn på slitasje, korrosjon, deformasjon eller mangler og må virke som de skal.

ADVARSEL: Av sikkerhetsmessige årsaker er det helt nødvendig å unnlåte å utvilkårlig omgøende ta utstyr ut av drift i tilfelle:

- 1) Det sås tvil om den tilstanden det er i mht. trygghet under bruk; eller
- 2) Det er brukt til å stanse et fall

Dette utstyret får ikke brukes på nytt igjen før en faglig kompetent person har bekreftet skriftlig at det er trygt å bruke det.

For å sikre din egen trygghet, ber vi deg nøye lese gjennom all informasjonen denne allmenne veiledningen, samt de spesifikke anvisningene som er vedlagt utstyret inneholder. Forsikre deg om at du forstår veiledningen; forsikre deg om utstyrets tilstand og ta inn over deg alle anbefalinger ang. sikkerheten; sjekk at de enkelte delene av utstyret er gjensidig kompatible og at adekvate regler, forskrifter og direktiver er fulgt; gjør deg kjent med planen for nødsituasjoner (redningsplanen), kontroller forutsetningene for sikkerhet under arbeidet og bekræft at alle systemer er stilt inn som de skal, uten å forstyrre/være i veien for hverandre.

ADVARSEL: Bruk av en kombinasjon av enkeltdele som utstyret utgjør og hvorvidt disse fungerer som de skal, avhenger av eller påvirkes av at en annen del virker på en trygg måte og som den skal.

ADVARSEL: Det må utarbeides en (rednings-)plan for å takle alle nødsituasjoner som vil kunne oppstå under arbeidet.

ADVARSEL: Vi minner om at det er nødvendig å kontrollere de begrensningene som er fastsat for utstyret, samt dets kompatibilitet. Glem ikke at tau har en rekke spesifikke egenskaper som vil kunne endre seg, avhengig av de klimatiske forholdene. Produzenten frasier seg ethvert ansvar for ulykker, personska- der eller dødsfall som følge av gal eller uegnet bruk; hvilke som helst alternative bruksmetoder er å anse som forbudt. Ustyret får ikke brukes utenfor de begrensningene som er fastsat og heller ikke til noe som helst annet formål enn det som er fastsatt.

ADVARSEL: Av sikkerhetshensyn er det tvingende nødvendig ved hver gangs bruk at brukeren sjekker området under seg. Dette området må være slik at brukeren i tilfelle fall ikke kolliderer med bakken eller en annen hindring i falllinjen.

Som navnet tilsier er personlig verneutstyr beregnet på personlig bruk. Dersom utstyret i en ekstraordinær situasjon skal brukes av en annen person, ber vi deg kontrollere utstyret før og etter bruk og om mulig bør datoen det ble brukt noteres ned.


UDSTYR REKORD | UTSTYR REKORD | UTRUSTNINGSREKORD | LAITTEEN TALLENNUS

108	1. PRODUKT - REFERENSHUMMER - SERIENUMMER - FÆRDELINGSNUMMER - AFKØBSBET - DATUM FOR FØRSTE BRUK 4. Andre relevante oplysninger B - DATO 9. GRUND FOR ANSØGNING 10. DEFETER, REPARATIONER, ETC. 11. NAVN OG SIGNATUR 12. NÆSTE PERIODES EKSAMINATION
109	1. PRODUKT - REFERENSHUMMER - SERIENUMMER - AFKØBSNUMMER - KJØPSDATO - DATUM FOR FØRSTE BRUK 4. Andre relevante oplysninger B - DATO 9. REGEN FOR ANSVARSYRING 10. DEFETER, REPARATIONER, ETC. 11. NAVN OG SIGNATUR 12. NÆSTE PERIODES EKSAMINATION
110	1. PRODUKT - REFERENSHUMMER - SERIENUMMER - AFKØBSNUMMER - KØPDATUM - DATUM FOR FØRSTE ANVENDNING 4. ØVRIG RELEVANT INFORMATION B - DATO 9. SKAL FOR INTRØY 10. DEFETER, REPARATIONER, ETC. 11. NAAM OG UNDERTEGNING 12. NÆST PERIODES EXAMINATION
111	1. TITTEL 2. VÆRDI NUMMER 3. SARJANUMMER - VALMISTENAR PÅVÅKÅRÅÅ 5. ØKONOMISKE GÆTTØY OG ELSKUNNEGAVTØY KØRSEVET DATUM 6. TITTEL 7. MÆRKEKUNNEGAVTØY TITTEL 8. PÅVÅKÅRÅÅ 9. TITTEL 10. KØRSEVET 11. NEM JA 12. SEUKAAR PERIODEN TITTELUM


YDERJUGGERE INFORMATION I TILLEGGSINFORMASJON I YTTERLUGARE INFORMATION I LISAINFORMATIO



MAERKING / ETIKETTER I MERKING / ETIKETTER I MÄRKNING / ETIKETTER I MERKINTÄ / MERKIT



ISTITUTIONSALAT / BRUKSAMNGEN / INSTRUKTIONSHANDBOK / KÄYTTÖOHJA



NOMENKLATUR / ANVENDELSESOMRÅDE | NOMENKLATUR/ ANVENDELSESOMRÅDE | NOMENKLATUR/ ANVÄNDNINGSSOMRÅDE | NIMIKKEISTÖ / SOVELTAMISALA







EN	DA	NO	SV	FI
Steel/ Aluminium Connector	Stål / Aluminium stik	Stål / Aluminium kobling	Stål / Aluminium-kontakt	Teräs / Alumiini liittin
End stop	Ende stop	Sluttstopp	Änd stopp	Lopettaa
Rope Grab	Reb Grøb	Gidelåsen	Replås	Liukutarraain
Nylon Rope	Nylonreb	Nylon tau	Nylonrep	Nylon köysi
User Anchor Point	Brugeren ankerpunkt	Brukeren ankerpunkt	Användaren fästpunkt	Käyttäjän ankkuripistein
Energy Absorber	Falddæmper	Falldæmper	Fälldämpare	Vaimentimen
Anchor point	Ankerpunkt	Ankerpunkt	Fästpunkt	Ankkuri kohta
Polyester Webbing	Polyester gjord	Polyester bånd	Polyesterband	Polyesteri vyöt
Label	Etiket	Etikett	Etikett	Etiketti

LISTED ORGANIZATION FOR CE TYPE APPROVAL:
WUÚ . s.r.o. Píkarská 1337/7 - 716 07 Ostrava - Radvanice, Czech Republic

LISTED ORGANIZATION FOR CE TYPE APPROVAL:
SGS United Kingdom Ltd, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK

LISTED ORGANIZATION FOR CE TYPE APPROVAL:
SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD


ORGANIZATION FOR (EU) 2016/425 | ISO9001:2015
SGS FIMKO OY, P.O. Box (Sarkiniementie 3) 00211 Helsinki - Finland
NOTIFY BODY: CE 0598

CONNECTORS
COMBINATIONS


UDSTYR RECORD | UTSTYR REKORD | UTRUSTNINGSREKORD | LAITTEIDEN TALLENNUS

1	PRODUCT 2: REFERENCENUMMER 3: SERIENUMMER 4: FREMSTILLINGSLOK 5: AKTIVSDATO 6: DATO FOR FØRST BRUG 7: ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER 8-DATO 9: GRUND FOR ANSØGNING 10-DEFEKTER, REPARATIONER, ETC. 11: NAVN OG SIGNATUR 12: NÆSTE PERIODES EXAMINATION
13	PRODUCT 2: REFERENCENUMMER 3: SERIENUMMER 4: PRODUKTIONSDATO 5: KUPJEDATO 6: DATO FOR FØRST BRUG 7: ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER 8-DATO 9: RESEN FOR ANSVARSFORING 10-DEFEKTER, REPARATIONER, ETC. 11: NAVN OG SIGNATUR 12: NÆSTE PERIODES EXAMINATION
14	PRODUCT 2: REFERENCENUMMER 3: SERIENUMMER 4: PRODUKTUDATUM 5: KØPDATUM 6: DATUM FOR FØRSTE ANVENDNING 7: ØVRIG RELEVANT INFORMATION 8-DATO 9: SÅL FOR INTREK 10-DEFEKTER, REPARATIONER, ETC. 11: NAAM OH UNDERTEKNET 12: NÅST PERIODES EXAMINATION
15	TUOTTE 2: VIETEN NUMERO 3: SARJANUMERO 4: VALMISTAMIS PÄIVÄMÄÄRÄ 5: TUOTTE PÄIVÄMÄÄRÄ 6: SUJINNAKSEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VIETOT 7: MUUT MERKITYKSELLISET TIETOOT 8: PÄÄMÄÄRÄÄN 9: SYTTÄ 10-VIRHEET, KORJAUKSET, ETC. 11: NIMI JA ALKUNIMET 12: SEURAAVA PERIÖÖN TUUTUMUS

YDERLIGERE INFORMATION | TILLEGGSINFORMATION | YTTERRIGARE INFORMATION | LISÄINFORMAATIO




MAERKNING / ETIKETTER | MERKING / ETIKETTER | MÄRKNING / ETIKETTER | MERKINTÄ / MERKINNÄT



LIES ALL INFORMATION CONTAINED IN THE TWO INSTRUCTIONS, GENERAL AND SPECIFIC,
LEAD ALL INFORMATION BEHINDER I DE TO INSTRUKTIONER GEMÆLT OG SPECIFIK.
LIES ALLE INFORMATIONEN I DE TO INSTRUKTIONER GEMÆLT OG SPECIFIK
LES ALLE INFORMATIONER BAKKEMET I DE TO INSTRUKTIONER GEMÆLT OG SPECIFIK.

LUE KANNO TIEDOT, JOKKA KOSSIVAT KANSI OMUUT, YLEISTÄ JA ERITYISTÄ.
LUS ALL INFORMATION HINDHALLET I DE TVÅ ANVISNINGARNA, ALLMÄN OCH SPECIELL.



LIES ALL INFORMATION CONTAINED IN THE TWO INSTRUCTIONS, GENERAL AND SPECIFIC,
LEAD ALL INFORMATION BEHINDER I DE TO INSTRUKTIONER GEMÆLT OG SPECIFIK.
LIES ALLE INFORMASJONENE I DE TO INSTRUKSJONER GENERELL OG SPECIFIK
LES ALL INFORMATION HINDALLET I DE TVE ANVISNINGARNA ALLMAN OCH SÄRSKILD.
LUE KAIKO TIETOI, JOTKA KOSSIVAT KANSSI OMUETI YLEISELLA JA ERITYISELL.

BASIC HARNESS
WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

FALL

INSTRUKTIONSMANUAL | BRUKSAVISINGEN |



NOMENKLATUR / ANVENDELSESOMRÅDE | NOMENKLATUR/ ANVENDELSESOMRÅDE | NOMENKLATUR/ ANVÄNDNINGSSOMRÅDE | NIMIKKEISTÖ / SOVELTAMISALA


1	Aluminiininen D-rengas - Selkä litte (A)
2	Aluminiininen D-rengas / nauhan silmukka - rinnan kiinnike (A)
3	Aluminiininen D-rengas / nauhanienike - Vatsa-litte
4	Aluminiininen D-rengas - Työesennettävä kiinnike
5	Häikiäisysojot
6	Alumiini - IZY Quick sofit
7	Teras / Alumiini - Bar Sojot
8	Työkäunpildike
9	FALL SAFE INSPECTOR® Ready
10	Nauhanhoitajat
11	Pudota Pidätyis indikaattori
12	CROC™ - pinnotus
13	Sukurengas (EN361)
14	Kevlar® - istuinsilmukat
15	Alumiini - Pelestat D-rengas (ei laskeutumista)
16	Polyesteri - nauha
17	Nomex Kevlar® - nauha
18	Polyesteri / Biothane - nauha
19	Alumiini - Bar Sojot - nauha

	A	B	C	D
S/M	80-120	75-115	45-75	140-180
L/XL	95-135	90-135	60-90	160-195
XXL	110-140	105-135	65-95	175-210


Universal one size fit most

NOTIFIED BODY - CE1019
LISTED ORGANISATION FOR EU TYPE APPROVAL:
VVÚ, a.s. Pikarská 1337/7 - 716 07 Ostrava - Radvanice, Czech Republic

NOTIFIED BODY - CE0120
LISTED ORGANISATION FOR EU TYPE APPROVAL:
SGS United Kingdom Ltd, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK




EN361



FS2021/ FS202

MAX. LOAD 120KG

EN361 | EN358



FS2010